

































通道参数设置

- 下载工具
- 调试工具
- 参数配置
 - 通道参数设置
 - 基本配置
 - 串口设置
 - 中心地址参数
 - 中心其它参数

设备ID(固定8位): 12345678 MODBUS 工作模式: 不启用MODBUS

设备SIM号码(11位): 13812345678 MODBUS 设备地址(1-255): 1

工作模式: DTU MODBUS 主动上报间隔(单位秒): 0

RTC时间设置: 2020/06/02 11:03:20

串口号: COM16 波特率: 115200 校验位: None

重新加载 进入配置 保存参数 载入参数 出厂配置 重启设备

保存配置到文件 从配置文件配置 <<

Adc6's adcIcfCollect:0

Adc6's adcUpParam:

Adc7's adcUpRange:20

Adc7's adcLowRange:4

Adc7's adcCurUpRange:4

Adc7's adcType:0

Adc7's adcIcfCollect:0

Adc7's adcUpParam:

Adc8's adcUpRange:20

Adc8's adcLowRange:4

Adc8's adcCurUpRange:4

Adc8's adcType:0

Adc8's adcIcfCollect:0

Adc8's adcUpParam:

Di1's diIcfCollect:0

Di1's diUpParam:

Di2's diIcfCollect:0

Di2's diUpParam:

Di3's diIcfCollect:0

Di3's diUpParam:

Di4's diIcfCollect:0

Di4's diUpParam:

Di5's diIcfCollect:0

Di5's diUpParam:

Di6's diIcfCollect:0

Di6's diUpParam:

Di7's diIcfCollect:0

Di7's diUpParam:

Di8's diIcfCollect:0

Di8's diUpParam:

OK

<Time:2020-06-02 11:02:48>载入设备参数成功...

设备版本 设备信号 清除日志

串口设置

- 下载工具
- 调试工具
- 参数配置
 - 通道参数设置
 - 基本配置
 - 串口设置
 - 中心地址参数
 - 中心其它参数

RS232-1

是否启用: 启用 波特率: 115200

帧间隔(ms): 50 数据、校验和停止位: 8N1

RS485-0

是否启用: 启用 波特率: 115200

帧间隔(ms): 50 数据、校验和停止位: 8N1

RS485-1

是否启用: 启用 波特率: 115200

帧间隔(ms): 50 数据、校验和停止位: 8N1

命令选择: 命令1

命令内容: HEX

间隔时间(s): 0 串口选择: RS232-1

串口号: COM16 波特率: 115200 校验位: None

重新加载 进入配置 保存参数 载入参数 出厂配置 重启设备

保存配置到文件 从配置文件配置 <<

Adc6's adcIcfCollect:0

Adc6's adcUpParam:

Adc7's adcUpRange:20

Adc7's adcLowRange:4

Adc7's adcCurUpRange:4

Adc7's adcType:0

Adc7's adcIcfCollect:0

Adc7's adcUpParam:

Adc8's adcUpRange:20

Adc8's adcLowRange:4

Adc8's adcCurUpRange:4

Adc8's adcType:0

Adc8's adcIcfCollect:0

Adc8's adcUpParam:

Di1's diIcfCollect:0

Di1's diUpParam:

Di2's diIcfCollect:0

Di2's diUpParam:

Di3's diIcfCollect:0

Di3's diUpParam:

Di4's diIcfCollect:0

Di4's diUpParam:

Di5's diIcfCollect:0

Di5's diUpParam:

Di6's diIcfCollect:0

Di6's diUpParam:

Di7's diIcfCollect:0

Di7's diUpParam:

Di8's diIcfCollect:0

Di8's diUpParam:

OK

<Time:2020-06-02 11:02:48>载入设备参数成功...

设备版本 设备信号 清除日志









